



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI



MD- 4403 Republica Moldova, raionul Călărași, Primăria orașului Călărași
tel. (0244)-2-27-73, tel./fax. (0244)-2-01-25, email: primaria.calarasi@apl.gov.md

Nr de ieșire:02/li-706 din 28.05.2026

Agenția de Mediu
MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38

Solicitare privind emiterea acordului de mediu

Prin prezenta, solicităm efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate „**PROIECTAREA PRIVIND CONSTRUCȚIA CENTRULUI DE COLECTARE A DESEURILOR RECICLABILE PRIN APORT VOLUNTAR (CAV) PE TERENUL CU NR. CAD. 2501216.285 SITUAT IN R-NUL CALARASI, OR. CALARASI, STR.CALARASILOR**”, pentru a se decide, dacă urmează să fie supusă procedurii evaluării impactului asupra mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Primarul orașului Călărași



Victor AMBROCI

Ex.I. Chicu, Tel.067562302
arhitect@calarasi-primaria.md



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI



MD- 4403 Republica Moldova, raionul Călărași, Primăria orașului Călărași
tel. (0244)-2-27-73, tel./fax. (0244)-2-01-25, email: primaria.calarasi@apl.gov.md

Nr de ieșire:02/1i-800 din 16 iunie 2026
La nr. 10/219/2026 din 03.06.2026

Către Agenția de Mediu,
Domnului Director Nicu Belitei
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38 et.6
email: am@am.gov.md

Ca răspuns la scrisoarea cu Nr. 10/219/2026 din 05 iunie 2026, privind cererea cu privire la emiterea acordului de mediu pentru activitatea planificată „Proiectarea privind construcția centrului de colectare a deșeurilor reciclabile prin aport voluntar (CAV) pe terenul cu nr. Cad. 2501216.285 situat în r-nul Călărași, or. Călărași, str. Călărașilor”, Primăria orașului Călărași transmite repetat Solicitarea privind emiterea acordului de mediu, cu corectările de rigoare privind numărul cadastral. Vă comunicăm că centrul de colectare a deșeurilor va fi de tip semi-acoperit, iar amplasamentul urmează a fi conectat la rețelele edilitare de apă și sanitație, precum și la rețeaua de electricitate.

1. Conform HG nr. 99/2018 „Lista tipurilor și categoriilor de deșeuri”

- Clasificarea deșeurilor conform codurilor atribuite care urmează a fi doar colectate includem lista preliminară a codurilor și tipurilor de deșeuri ce urmează a fi colectate și apoi preluate de către companii de reciclare autorizate:

Tabel A. Lista deșeurilor conform codurilor HG 99/2018

Cod Propus	Categorii și subcategorii	
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	
15 01 03	ambalaje de lemn	
15 01 04	ambalaje metalice	
15 01 07	ambalaje de sticlă	
15 01 09	ambalaje din materiale textile	
16 01 03	anvelope scoase din uz	
16 01 20	sticlă	
16 06 01	Baterii cu plumb	

16 06 02	Baterii cu nichel-cadmiu	
16 06 03	Baterii cu mercur	
16 06 05	alte baterii și acumulatori	
16 06 13	Baterii mixte cu conținut de substanțe periculoase	
17 09 04	deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03	
19 12 04	materiale plastice și de cauciuc	
19 12 01	hârtie și carton	
19 12 08	materiale textile	
20 01 01	hârtie și carton	
20 01 02	sticlă	
20 01 10	îmbrăcăminte	
20 01 11	materiale textile	
20 01 13	Solvenți	
20 01 21	Lămpi fluorescente	
20 01 23	Frigidere și aparate frigorifice	
20 01 33	baterii și acumulatori incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatori nesortate conținând aceste baterii	
20 01 34	baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33	
20 01 35	DEEE cu componente periculoase	
20 01 36	echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35	
20 01 39	materiale plastice	
20 01 40	Metale	

2. Anexa nr. 3', Tabelul nr. 1 la Legea nr. 209/2016;

Platforma propusă spre a fi construită presupune doar colectarea deșeurilor fără stocare și procesare/prelucrare. Astfel tabelul conform anexei presupune următoarele:

Colectarea deșeurilor	colectare	deșeuri	
		deșeuri supuse responsabilității extinse a producătorului în conformitate cu art. 12	

3. - *Descrierea detaliată a modului/metodei de tratare și depozitare pe amplasament,*

În primul rând platforma propusă a fi construită prevede în mod strict doar colectarea pe amplasament a deșeurilor reciclabile fără tratare și depozitare pe termen lung.

Deșeurile periculoase nu sunt așezate direct pe platforma deschisă a CAV-ului, ci sunt colectate și stocate temporar într-o **zonă specializată, securizată și acoperită** (container securizat tip ecologic, cu ventilație controlată).

Cerințe structurale obligatorii:

- **Impermeabilitate totală:** Pardoseala va fi realizată din strat impermeabilizat, tratat cu rășini epoxidice rezistente la atacul substanțelor chimice agresive (acizi, baze, solvenți).

- **Cuve de retenție (Sisteme de siguranță):** Toate containerele și rafturile de depozitare vor fi așezate deasupra unor cuve de retenție proprii. În caz de scurgere sau spargere a unui recipient, lichidul toxic este reținut în cuvă și nu ajunge în sol sau în sistemul de canalizare pluvială.
- **Ventilație și climatizare:** Spațiul va fi dotat cu ventilație naturală prin grile speciale și, acolo unde este necesar, pentru a preveni acumularea de gaze toxice sau vapori inflamabili.
- **Sisteme de stingere a incendiilor:** Zona este echipată cu stingătoare cu praf, CO₂ sau nisip uscat (apa este interzisă în cazul multor substanțe chimice care reacționează violent cu aceasta).

Protocolul de Primire și Colectare (La intrarea în CAV)

Procesul de colectare este strict monitorizat de către personalul instruit al platformei:

- **Identificarea și Sortarea:** Se prezintă deșeurile la punctul de control. Operatorul CAV identifică categoria de deșeu (pe baza etichetei originale sau a declarației) și o clasifică în conformitate cu codurile de deșeuri periculoase.
- **Refuzul amestecării:** Este strict interzisă amestecarea substanțelor diferite (de exemplu, nu se toarnă diluant peste uleiuri uzate sau acizi peste baze). Fiecare deșeu se colectează în recipientul său specific.
- **Ambalarea de siguranță:** Dacă deșeul este adus într-un ambalaj deteriorat sau care curge, operatorul CAV este obligat să îl introducă imediat într-un **supracontainer de siguranță** etanș, adăugând material absorbant (bioxid de siliciu sau rumeguș special).

Fiecare container sau celulă de depozitare din cadrul CAV va fi marcată vizual (culoare roșie) în mod clar:

- **Pictograme de pericol:** Semne standardizate de avertizare (Inflamabil, Toxic, Coroziv, Periculos pentru mediu).
- **Fișa de evidență:** Fiecare recipient are atașată o fișă în care operatorul notează cantitatea intrată, data depozitării și proveniența (opțional, pentru trasabilitate).
- **Termenul de păstrare:** Stocarea deșeurilor periculoase pe platforma CAV este **temporară**. Conform normelor de mediu, deșeurile periculoase nu pot fi păstrate pe platformă mai mult de 2-5 luni. Înainte de atingerea capacității maxime, se apelează la operatori economici autorizați care preiau deșeurile cu autospeciale special (transport mărfuri periculoase) pentru a le direcționa către co-incinerare (stații de ciment, etc), incinerare ecologică sau neutralizare chimică controlată.

4. - Durata depozitării deșeurilor reciclabile pe amplasament

Durata efectivă de rotație a stocurilor în CAV depinde de natura materialului și de modul în care acesta reacționează la condițiile atmosferice:

A. Hârtie și Carton

- **Durata recomandată: 1 - 3 luni** (evacuare rapidă).
- **Motiv:** Chiar dacă platforma CAV este acoperită, umiditatea din aer degradează fibrele de celuloză, reducând valoarea comercială a materialului și favorizând apariția mucegaiului. De asemenea, reprezintă un risc major de incendiu dacă sunt stocate volume mari pentru perioade lungi.

B. Plastic (PET, PEID, folie) și Doze de Aluminiiu/Metal

- **Durata recomandată: 3 - 6 luni.**

- **Motiv:** Aceste materiale sunt stabile chimic și nu se descompun. Totuși, din cauza volumului mare și a densității mici (ocupă mult spațiu), containerele se umplu rapid. Din rațiuni de OPEX (optimizarea costurilor de transport), evacuarea se va face imediat ce materialul va fi balotat sau containerul de presare va fi plin.

C. Sticlă (Ambalaje sau sticlă plată din construcții)

- **Durata recomandată: 6 - 12 luni.**
- **Motiv:** Sticla este inertă, nu se degradează sub acțiunea intemperiilor și nu prezintă riscuri biologice sau de incendiu. Poate fi păstrată cel mai mult timp pe platformă, până când se adună o cantitate suficientă pentru a justifica economic transportul către fabricile de reciclare.

D. Deșeuri Voluminoase (Mobilier, saltele)

- **Durata recomandată: 1 - 3 luni.**
- **Motiv:** Ocupă un spațiu uriaș pe platformă și, dacă sunt lăsate în zone parțial expuse la ploaie, lemnul și textilele absorb apa, crescându-și greutatea (ceea ce mărește artificial costul de transport la eliminare/tocare) și generând mirosuri neplăcute.

3. Factori care Obligă la Reducerea Duratei de Păstrare

Operatorul CAV-ului trebuie să scurteze timpii de stocare în următoarele situații:

1. **Riscul de autoaprindere:** În perioadele caniculare de vară, stocurile de carton, textile sau mase plastice nu trebuie lăsate să se acumuleze excesiv.
2. **Capacitatea containerelor:** Depășirea nivelului marginii superioare a containerelor/boxelor este interzisă din motive de protecție a muncii și siguranță.
3. **Fluctuațiile pieței de reciclare:** Operatorul CAV monitorizează contractele cu colectorii autorizați pentru a expedia materialele atunci când prețul per tonă (la plastic sau metal) este avantajos pentru bugetul centrului de operare al CAV.

5. *Emisarul selectat pentru deversarea apelor după procesul de post tratare prin intermediul separatorului de hidrocarburi.*

Conform planului de situație la faza data se propune deversarea apelor pluviale după filtrare prin separatorul de hidrocarburi către canalul de scurgere din preajma riului Bic după care se va scurge în riu.

Figura 1. Plan de situație. Amplasare CAV or. Călărași și deversare ape pluviale filtrate.

Primarul oraşului

Ex: Doina Harea, viceprimar
Tel. 060046424

Primăria Călărași

De la : Primăria orașului Călărași
<primaria.calarasi@apl.gov.md>

mie., 17 iun., 2026 13:49

 5 fișiere atașate

Subiect : Primăria Călărași

Către : am <am@am.gov.md>

Bună ziua,

Vă expediem scrisoarea cu nr. 02/1i-800 din 16.06.2026.

Solicităm recepționarea mesajului.

Cu respect,
Primăria Călărași
Tel. 024421112

122.jpg
150 KB

121.jpg
151 KB

120.jpg
204 KB

119.jpg
183 KB

118.jpg
172 KB

Primăria Călărași

De la : Primăria orașului Călărași
<primaria.calarasi@apl.gov.md>

vin., 29 mai, 2026 14:40

 2 fișiere atașate

Subiect : Primăria Călărași

Către : am@am.gov.md

Bună ziua,
Vă expediem scrisoarea cu nr. 02/1i-706 din 28.05.2026.

Solicităm recepționarea mesajului.

Cu respect,
Primăria Călărași
Tel. 024421112



Proiect.pdf

2 MB

105.jpg

144 KB
